




Info Brewhouse



Adress & kontakt:

Åvägen 24

412 51 Göteborg

Telefon: +46 (0) 31-83 41 00

www.brewhouse.se

www.facebook.com/brewhousegbg

Platskontakt:

Claes Fredholm

Mobil: +46 (0) 730-707074

E-post: claes@brewhouse.se

VI ÄR KÄLLAN INOM KREATIVA NÄRINGAR MED FOKUS PÅ
MUSIK, HÖR FÖR TANKAR, IDEER OCH MÄNNISKOR MÖJLIGHET
ATT VÄXA TILL NÅGOT STORRE. FRÅN BJÖRN VAR BREWHOUSE
EN VATTENFABRIK. NU ÄR VI ETT PULSERANDE BODE MED
STRÖMNINGAR SOM SÖKER SIG VIDARE I KULTURELLA AVTRYCK.

**Kapacitet:**

Konsert/mingel: 800 personer

Middagssittning: 350 personer

Handikappanpassning:

Det finns en parkering för handikapptillstånd utanför Brewhouse huvudentré. Där finns även en ramp för rullstol. I huvudentrén finns en mindre hiss samt en handikapptoilet.

Parkering:

Det finns 2 gästparkeringar att tillgå på innergården. För nightliners eller andra större bussar eller lastbilar finns det 1 plats att tillgå som har direkt anslutning till lastramp in till huvudentrén. Busström finns tillgängligt vid ankomst.

Loger:

En loge med separat dusch och toalett finns att tillgå "backstage".

"Get in" tid:

Efter överenskommelse.

Ljudnivåer:**OBS!**

Glöm inte att det finns en dB-lag i Sverige!

100 dB LEQ – Medelvärde mäts på den punkt där publiken är närmast ljudanläggningen över en tidsperiod á 60 min. Om konserten är kortare mäts medelvärdet över den totala konsert tiden.

115 dB LAF max 1 – Toppvärdet mäts på den punkt där publiken är närmast ljudanläggningen.

Bötesbeloppet för brott mot dB lagen uppgår till cirka 150 000 SEK.

Produktionskontor:

Det finns inget produktionskontor att tillgå, men däremot trådlöst Internet.

SSID: brewhouse guest

PASSWORD: brewhousearena

Trumpodier: Trumpodier finns tillgängliga i olika höjder.



MÅTT STENA ARENA

15 x 30 meter

580 kvm

6 meter varje mellan pelare

Befintlig scen 8 x 6 meter. Höjd 1 meter

12 meter till ordinarie mixplats

Takhöjd ca 4 meter till skenor och tross och
4,8 meter till tak

Port ut mot Gudmundsgatan 3,10 x 3,90
meter

Dörrar in till Brewhouse 1,60 x 2,05 meter

Dörrar in till Arena 1,70 x 2,25 meter

TOTAL STRÖM STENA ARENA

3 styck – 16A CEE

2 styck – 32A CEE

3 styck – 63A CEE

Fördelat enligt följande:

Backline ström:

1 styck 32A CEE

3 faser 230V (16A)

Ordinarie mixplats:

1 styck 16A CEE

1 styck 32A CEE

1 fas 230V (16A)

Teknikrum bakom scen:

3 stycken 63A CEE

1 styck 32A CEE

På långsidor inne i Arena:

2 stycken 16A CEE

bEAT Restaurang:

1 styck 16A CEE



LJUD

Konsert:

F.O.H:

- Yamaha PM5D-RH – 48 kanals splitt
- 2st stackar med 4st JBL VRX932LA
- 4st JBL SRX728S (dubbel 18")
- 6st Crown CTS-3000/3CN
- Processor: BSS Soundweb London
BLU-80 + expansion: BLU-32
- 48 kanals aktiv mikrofon splitt
- Ljudnivå logger: LD Spark 706
- CD Spelare: DENON Professional

Monitor:

- MH4 Mixerbord (Soundcraft)
- 6 st Labgruppen LAB2000
- 6st processorer: L'acoustic
MTD115LLC
- 8st L'acoustic MTD115
- 3st DBX IEQ-31
- 4st DBX 160AD
- 1st Lexicon MPX1

Sammanlagt 6 system

Litet PA:

- 2st Mackie SA1521- Aktiva lådor
- Allen & Heath Mixwizard 3

DJ UTRUSTNING

- DJ Mixer Pioneer DJM-600
- 2st DJ-CD Pioneer CDJ-1000
- 2st Vinylspelare Technics SL-1200
MK2
- 2st Stanton pickups



MIKROFONER

Standard:

- 2st Electro voice RE-20
- 2st Shure Beta 52
- 6st Shure SM 57
- 6st Shure Beta 58
- 4st Shure SM 58
- 4st Sennheiser MD 421-II
- 4st Sennheiser MD 441 U
- 4st Sennheiser E604
- 2st Sennheiser E906
- 4st Sennheiser MKE2-5-3-GOLD-C
- 2st Neumann KM-184 stereo par
- 2st Neumann KMS-105
- 4st Röde NT3
- 2st Röde NT5 stereo par
- 6st Shure MX 412/C (på fot)

Trådlöst:

- 3st Shure U4 mkII
- 4st Shure U2 Beta 58 MKII
- 2st Shure 42 Beta 87 MKII
- 4st Shure U1 MKII (Body pack)
- 4st IMG HSE-300 (Head set)
- 4st Sennheiser MKE2-5-3-GOLD-C (Teatermyggor)

Sammanlagt 6 kanaler

LJUS:

se bifogad ljus spec

BILD:

- Sony XGA VPL40 Projektör (Native: 1024x768 Pixels, Max: 1600x1200 Pixels, Aspect Ratio: 4:3 (XGA))
- 2x sony 2500 ansi 1024x768 4.3 VGA
- Sony HVR-ZIE HDCAM
- Back-Front projektduk: 3.05 x 2.30 meter

ÖVRIGT:

- I entrén sitter 2st 50" plasma skärmar kopplad till en PC för t.ex. bildspel
- En digitalflygel Yamaha GT2
- Standard scenen är uppbyggd med akustik anpassade podier
- 20st podier
- 20 – 100 cm ben
- 4st "Tårtbits" podier
- 2st Trekantspodier
- 8st Trappodier
- 6st 2 x 0,5 meters podier